

Дисковые затворы

Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Киров (8332)68-02-04	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Краснодар (861)203-40-90	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Красноярск (391)204-63-61	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Курск (4712)77-13-04	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
	Липецк (4742)52-20-81			

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://valpres.nt-rt.ru> || vsb@nt-rt.ru




Серия **EUROFLY**Артикул **600104 – 600105**
DISC GGG40 DISC INOX

Дисковый затвор серия WAFER PN16, из чугуна G250 + эпоксидное покрытие, уплотнение EPDM.



Butterfly valve WAFER type PN16, body in cast iron G250 + Epoxy painting, EPDM seat.

Ограничение температуры: -10°C +120°C - Temperature range: -10° +120°



Art.600104

Art. 600105

№ поз	Наименование	PART NAME	Материал-MATERIALS		Кол-во
1	Корпус	BODY	EN-GJL 250	EN-GJL 250	1
2	Диск	DISC	EN-GJS 400	A351-CF8M	1
3	Вал	STEM	SS416	SS416	1
4	Нижний вал	STEM	SS416	SS416	1
5	Уплотнение вала	STEM SEAT	PTFE	PTFE	1
6	Уплотнение нижнего вала	STEM SEAT	PTFE	PTFE	1
7	Уплотнение	SEAT	EPDM	EPDM	1
8	Кольцевое уплотнение	O-RING	EPDM	EPDM	1
9	Кольцевое уплотнение	O-RING	EPDM	EPDM	1
10	Шайба	WASHER	CARBON STEEL	CARBON STEEL	1
11	Эластичное кольцо	CIRCLIP	SPRING STEEL	SPRING STEEL	1
12	Защита от эжекций	RETAINER	CARBON STEEL	CARBON STEEL	1
13	Рукоятка	LEVER	EN-GJL 250	EN-GJL 250	1
14	Кольцевое уплотнение	O-RING	EPDM	EPDM	1
15	Заглушка	CAP	CARBON STEEL	CARBON STEEL	1
16	Болт	SCREW	CARBON STEEL	CARBON STEEL	2

Размер SIZE	H	A	B	L	ØF	ØP	ØR	E	ØD	C	ØG	N°	ØZ	S	Kv	PN	Вес, кг
32	190	112	58	162	35	85	56	33	90	22	7/10	4	50/70	11	51,0	PN16 - ANSI 150	2,04
40	204	112	70	162	41	95	68	33	90	22	7/10	4	50/70	11	68,0	PN16 - ANSI 150	2,30
50	236,1	142,7	71,4	267	52,25	100	73,3	43	90	22	7/10	4	50/70	11	99,0	PN16 - ANSI 150	3,24
65	255,2	155,4	77,8	267	64,05	120	86	46	90	22	7/10	4	50/70	11	169,0	PN16 - ANSI 150	3,88
80	272,8	161,8	89	267	78,65	127	100,9	46	90	22	7/10	4	50/70	11	260,0	PN16 - ANSI 150	4,18
100	302	178	102	267	104,15	161	132	52	90	22	10	4	70	14	516,0	PN16 - ANSI 150	5,36
125	335,5	190,5	123	267	123,35	190	156	56	90	22	10	4	70	14	879,0	PN16 - ANSI 150	7,10
150	365,2	205,2	138	267	155,85	215	185,4	56	90	22	10	4	70	14	1358,0	PN16 - ANSI 150	8,28
200	439,5	237	168	358	202,55	268	235,2	60	150	34,5	12	4	102	17	2697,0	PN16 - ANSI 150	13,70
250	509,8	268,3	207	358	250,55	325	289,4	68	150	34,5	12	4	102	22	4592,0	PN16 - ANSI 150	21,82
300**	586,5	308,5	243,5	358	301,65	375	341,2	78	150	34,5	14	4	125	27	7095,0	PN16 - ANSI 150	32,09
350*	-	386	259	-	341,7	436	-	78	175	65	18	4	140	Ø 28	10249	16	-
400*	-	400	309	-	397,5	488	-	102	175	75	18	4	140	Ø 38	14094	16	-
450*	-	422	327	-	448,4	536	-	114	175	75	18	4	140	Ø 37,9	18666	16	-
500*	-	480	361	-	499	593	-	127	210	90	23	4	165	Ø 45	24001	16	-
600*	-	562	459	-	600,1	820	-	151	210	100	23	4	165	Ø 55,6	37080	16	-

* Включено ручной дублер - Gear operator included

** Советуем с дублером арт. 89008178 - Advisable to use with gear operator art.89008178


Серия **EUROFLY**
Артикул 600117 – 600119
DISC GGG40 DISC INOX


Дисковый затвор серия WAFER PN16, из чугуна G250 + эпоксидное покрытие, уплотнение NBR.



Butterfly valve WAFER type PN16, body in cast iron G250 + Epoxy painting, NBR seat.

Ограничение температуры: -10°C +85°C - Temperature range: -10° +85°



Art. 600117

Art. 600119

№ поз	Наименование	PART NAME	Материал-MATERIALS		Кол-во
1	Корпус	BODY	EN-GJL 250	EN-GJL 250	1
2	Диск	DISC	EN-GJS 400	A351-CF8M	1
3	Вал	STEM	SS416	SS416	1
4	Нижний вал	STEM	SS416	SS416	1
5	Уплотнение вала	STEM SEAT	PTFE	PTFE	1
6	Уплотнение нижнего вала	STEM SEAT	PTFE	PTFE	1
7	Уплотнение	SEAT	NBR	NBR	1
8	Кольцевое уплотнение	O-RING	NBR	NBR	1
9	Кольцевое уплотнение	O-RING	NBR	NBR	1
10	Шайба	WASHER	CARBON STEEL	CARBON STEEL	1
11	Эластичное кольцо	CIRCLIP	SPRING STEEL	SPRING STEEL	1
12	Защита от эжекций	RETAINER	CARBON STEEL	CARBON STEEL	1
13	Рукоятка	LEVER	EN-GJL 250	EN-GJL 250	1
14	Кольцевое уплотнение	O-RING	NBR	NBR	1
15	Заглушка	CAP	CARBON STEEL	CARBON STEEL	1
16	Болт	SCREW	CARBON STEEL	CARBON STEEL	2

Размер SIZE	H	A	B	L	ØF	ØP	ØR	E	ØD	C	ØG	N°	ØZ	S	Kv	PN	Вес, кг
32	190	112	58	162	35	85	56	33	90	22	7/10	4	50/70	11	51,0	PN16 - ANSI 150	2,04
40	204	112	70	162	41	95	68	33	90	22	7/10	4	50/70	11	68,0	PN16 - ANSI 150	2,30
50	236,1	142,7	71,4	267	52,25	100	73,3	43	90	22	7/10	4	50/70	11	99,0	PN16 - ANSI 150	3,24
65	255,2	155,4	77,8	267	64,05	120	86	46	90	22	7/10	4	50/70	11	169,0	PN16 - ANSI 150	3,88
80	272,8	161,8	89	267	78,65	127	100,9	46	90	22	7/10	4	50/70	11	260,0	PN16 - ANSI 150	4,18
100	302	178	102	267	104,15	161	132	52	90	22	10	4	70	14	516,0	PN16 - ANSI 150	5,36
125	335,5	190,5	123	267	123,35	190	156	56	90	22	10	4	70	14	879,0	PN16 - ANSI 150	7,10
150	365,2	205,2	138	267	155,85	215	185,4	56	90	22	10	4	70	14	1358,0	PN16 - ANSI 150	8,28
200	439,5	237	168	358	202,55	268	235,2	60	150	34,5	12	4	102	17	2697,0	PN16 - ANSI 150	13,70
250	509,8	268,3	207	358	250,55	325	289,4	68	150	34,5	12	4	102	22	4592,0	PN16 - ANSI 150	21,82
300**	586,5	308,5	243,5	358	301,65	375	341,2	78	150	34,5	14	4	125	27	7095,0	PN16 - ANSI 150	32,09

** Советуем с дублером арт. 89008178 - Advisable to use with gear operator art.89008178

Серия **EUROFLY**Артикул **600204 – 600205**
DISC GGG40 DISC INOX




Дисковый затвор серия LUG PN16, из чугуна GGG40 + эпоксидное покрытие, уплотнение EPDM.



Butterfly valve LUG type PN16, body in cast iron GGG40+Epoxy painting, EPDM seat.



Ограничение температуры: -10°C +120°C - Temperature range: -10°+120°



Art.600204

Art. 600205

№ поз	Наименование	PART NAME	Материал-MATERIALS		Кол-во
1	Корпус	BODY	EN-GJS 400	EN-GJS 400	1
2	Диск	DISC	EN-GJS 400	A351-CF8M	1
3	Вал	STEM	SS 416	SS416	1
4	Нижний вал	STEM	SS 416	SS416	1
5	Уплотнение вала	STEM SEAT	PTFE	PTFE	1
6	Уплотнение нижнего вала	STEM SEAT	PTFE	PTFE	1
7	Уплотнение	SEAT	EPDM	EPDM	1
8	Кольцевое уплотнение	O-RING	EPDM	EPDM	1
9	Кольцевое уплотнение	O-RING	EPDM	EPDM	1
10	Шайба	WASHER	CARBON STEEL	CARBON STEEL	1
11	Эластичное кольцо	CIRCLIP	SPRING STEEL	SPRING STEEL	1
12	Защита от эжекций	RETAINER	CARBON STEEL	CARBON STEEL	1
13	Рукоятка	LEVER	EN-GJL 250	EN-GJL 250	1
14	Кольцевое уплотнение	O-RING	EPDM	EPDM	1
15	Заглушка	CAP	CARBON STEEL	CARBON STEEL	1
16	Болт	SCREW	CARBON STEEL	CARBON STEEL	2

Размер SIZE	H	A	B	L	ØF	ØP	ØR	E	ØD	C	ØG	N°	ØZ	S	Y	M X N°	Kv	PN	Вес, кг
40	204	112	70	162	41	145	68	33	90	22	7/10	4	50/70	11	110	M16X4	68,0	16	2,78
50	236,1	142,7	71,4	267	52,25	165	73,3	43	90	22	7/10	4	50/70	11	125	M16 X 4	99,0	16	3,90
65	255,2	155,4	77,8	267	64,05	185	86	46	90	22	7/10	4	50/70	11	145	M16 X 4	169,0	16	4,72
80	272,8	161,8	89	267	78,65	200	100,9	46	90	22	7/10	4	50/70	11	160	M16 X 8	260,0	16	5,32
100	302	178	102	267	104,15	220	132	52	90	22	10	4	70	14	180	M16 X 8	516,0	16	7,94
125	335,5	190,5	123	267	123,35	250	156	56	90	22	10	4	70	14	210	M16 X 8	879,0	16	10,48
150	365,2	205,2	138	267	155,85	285	185,4	56	90	22	10	4	70	14	240	M20 X 8	1358,0	16	12,06
200	439,5	237	168	358	202,55	340	235,2	60	150	34,5	12	4	102	17	295	M20 X 12	2697,0	16	21,12
250	509,8	268,3	207	358	250,55	405	289,4	68	150	34,5	12	4	102	22	355	M24 X 12	4592,0	16	32,23
300**	586,5	308,5	243,5	358	301,65	460	341,2	78	150	34,5	14	4	125	27	410	M24 X 12	7095,0	16	47,05
350 *	-	368	259	-	341,7	524	-	78	175	65	18	4	140	Ø 28	470	M24x16	10249	16	-
400 *	-	400	309	-	397,5	589,5	-	102	175	75	18	4	140	Ø 38	525	M27x16	14094	16	-
450 *	-	422	327	-	448,4	634	-	114	175	75	18	4	140	Ø 37,9	585	M27x20	18666	16	-
500 *	-	480	361	-	499	704	-	127	210	90	23	4	165	Ø 45	650	M30x20	24001	16	-
600 *	-	562	459	-	600,1	830	-	154	210	100	23	4	165	Ø 55,6	770	M33x20	37080	16	-

* Включено ручной дублер - Gear operator included

** Советуем с дублером арт. 89008178 - Advisable to use with gear operator art.89008178

Серия **EUROFLY**

Артикул **600231 – 600230**
DISC GGG40 DISC INOX




Дисковый затвор серия LUG PN16, из чугуна GGG40 + эпоксидное покрытие, уплотнение NBR.



Butterfly valve LUG type PN16, body in cast iron GGG40+Epoxy painting, NBR seat.

Ограничение температуры: -10°C +85°C - Temperature range: -10° +85°



POS.	DENOMINAZIONE	PART NAME	MATERIALE - MATERIALS - MATERIAUX - WERKSTOFF - MATERIAL		N°P
1	CORPO	BODY	EN-GJS 400	EN-GJS 400	1
2	DISCO	DISC	EN-GJS 400	A351-CF8M	1
3	ASTA	STEM	SS416	SS 416	1
4	ASTA INFERIORE	STEM	SS416	SS 416	1
5	GUARNIZIONE ASTA	STEM SEAT	PTFE	PTFE	1
6	GUARNIZIONE ASTA INF.	STEM SEAT	PTFE	PTFE	1
7	GUARNIZIONE	SEAT	NBR	NBR	1
8	O-RING	O-RING	NBR	NBR	1
9	O-RING	O-RING	NBR	NBR	1
10	RONDELLA	WASHER	CARBON STEEL	CARBON STEEL	1
11	ANELLO ELASTICO	CIRCLIP	SPRING STEEL	SPRING STEEL	1
12	PIASTRA DI ARRESTO	RETAINER	CARBON STEEL	CARBON STEEL	1
13	LEVA	LEVER	EN-GJL 250	EN-GJL 250	1
14	O-RING	O-RING	NBR	NBR	1
15	TAPPO	CAP	CARBON STEEL	CARBON STEEL	1
16	VITE	SCREW	CARBON STEEL	CARBON STEEL	2

Размер SIZE	H	A	B	L	ØF	ØP	ØR	E	ØD	C	ØG	N°	ØZ	S	Y	M X N°	Kv	PN	Вес, кг
40	204	112	70	162	41	145	68	33	90	22	7/10	4	50/70	11	110	M16X4	68,0	16	2,78
50	236,1	142,7	71,4	267	52,25	165	73,3	43	90	22	7/10	4	50/70	11	125	M16 X 4	99,0	16	3,90
65	255,2	155,4	77,8	267	64,05	185	86	46	90	22	7/10	4	50/70	11	145	M16 X 4	169,0	16	4,72
80	272,8	161,8	89	267	78,65	200	100,9	46	90	22	7/10	4	50/70	11	160	M16 X 8	260,0	16	5,32
100	302	178	102	267	104,15	220	132	52	90	22	10	4	70	14	180	M16 X 8	516,0	16	7,94
125	335,5	190,5	123	267	123,35	250	156	56	90	22	10	4	70	14	210	M16 X 8	879,0	16	10,48
150	365,2	205,2	138	267	155,85	285	185,4	56	90	22	10	4	70	14	240	M20 X 8	1358,0	16	12,06
200	439,5	237	168	358	202,55	340	235,2	60	150	34,5	12	4	102	17	295	M20 X 12	2697,0	16	21,12
250	509,8	268,3	207	358	250,55	405	289,4	68	150	34,5	12	4	102	22	355	M24 X 12	4592,0	16	32,23
300**	586,5	308,5	243,5	358	301,65	460	341,2	78	150	34,5	14	4	125	27	410	M24 X 12	7095,0	16	47,05

** Советуем с дублером арт. 89008178 - Advisable to use with gear operator art.89008178

Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Киров (8332)68-02-04	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Краснодар (861)203-40-90	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Красноярск (391)204-63-61	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Курск (4712)77-13-04	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
	Липецк (4742)52-20-81			

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://valpres.nt-rt.ru> || vsb@nt-rt.ru